



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное медико-биологическое агентство Межрегиональное управление № 122 (Межрегиональное управление № 122 ФМБА России)

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.22.59.000.М.000001.01.17 ОТ 12.01.2017 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

здание, строение, сооружение, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности; Общество с ограниченной ответственностью "Стоматологический центр "СТОМУС" 194291, г. Санкт-Петербург, проспект Луначарского, дом 49, лит.А, часть пом. 1-Н (к. 206, 207, 208, 209, 211).(Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Стоматологический центр "СТОМУС", 194291, город Санкт-Петербург, проспект Луначарского, дом 49. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному и искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"; СанПиН 2.2.2.542-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"; СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Правоустанавливающие документы; акт обследования от 10.01.2017 года Межрегионального управления № 122 ФМБА России; экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторно-инструментальных исследований № 78.22.62.00.Э.4433.12.16 от 28.12.2016 года, выполненное ФГБУЗ "ЦГиЭ № 122 ФМБА России (атт.аккр. № RA. RU.21 БУ03).

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2742318